



CATALOGO CALDO 2020



Elementi riscaldanti adatti ad ogni tipo di ambiente grazie al basso consumo energetico ed al grande impatto estetico del loro design innovativo.

Ibu

DPM FH801 - DPM FH802 - DPM FH803



	Colore	Bianco, Rosso, Blu
	Sistema di Sicurezza	Sovrariscaldamento
	Dimensione	22x13,5x26 cm
	Elementi Riscaldanti	Termoresistenza
	Potenza	1000/2000W
	Tipo	Termoventilatore
	Master	6
	Pallet	168
	ITF	Bianco 80580452502964 Blu 80580452503336 Rosso 80580452503190
	Ean	Bianco 8058045250296 Blu 8058045250333 Rosso 8058045250319



Specifiche:

Dotato di maniglia
Termostato regolabile

Ally

DPM SH1200



	Colore	Grigio
	Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
	Dimensione	32x22x52 cm
	Elementi Riscaldanti	Quarzo
	Potenza	400/800/1200 W
	Tipo	Stufa Elettrica
	Master	1
	Pallet	78
	ITF	
	Ean	8058045250357




Specifiche:

Dotato di maniglia posteriore
Con Oscillazione

Fayal

DPM PTC306B



 Colore	Grigio
 Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento Sovrariscaldamento
 Dimensione	17x12x24cm
 Elementi Riscaldanti	Ceramica
 Potenza	750 / 1500 W
 Tipo	Stufa Elettrica
 Master	10
 Pallet	90
 ITF	80580452502728
 Ean	8058045250272










Specifiche:

Dotato di maniglia
Con Oscillazione
Termostato Regolabile

Vulcano

DPM CH03



 Colore	Silver - Nero
 Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
 Dimensione	30x30x70cm
 Elementi Riscaldanti	Carbon
 Potenza	450/900 W
 Tipo	Stufa Elettrica
 Master	1
 Pallet	30
 ITF	
 Ean	8058045250371













Specifiche:

Dotato di maniglia
Con Oscillazione

Hiri

DPM NSK-T90



	Colore	Silver
	Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
	Dimensione	33x33x75cm
	Elementi Riscaldanti	Carbon
	Potenza	900 W
	Tipo	Stufa Elettrica Rotante 90° - 180°
	Master	1
	Pallet	20
	ITF	
	Ean	8058045250463












Specifiche:

Doppia posizione di funzione
Orizzontale o Verticale 180°
Dotato di maniglia

Chao

DPM SN900



	Colore	Silver
	Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
	Dimensione	27x27x82cm
	Elementi Riscaldanti	Carbonio
	Potenza	450 / 900 W
	Tipo	Stufa Elettrica
	Master	1
	Pallet	20
	ITF	
	Ean	802853300306



Specifiche:

Dotato di maniglia
Con Oscillazione

Etna

DPM SN1200D



	Colore	Silver
	Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
	Dimensione	27x27x82cm
	Elementi Riscaldanti	Carbon
	Potenza	600/1200 W
	Tipo	Stufa Elettrica
	Master	1
	Pallet	20
	ITF	
	Ean	802853300344













Specifiche:

Dotato di maniglia
Con Oscillazione

Egon

DPM LX2800



	Colore	Bianco
	Sistema di Sicurezza	Sovrarisaldamento
	Dimensione	54x18x48 cm
	Elementi Riscaldanti	Quarzo
	Potenza	1200/2400W
	Tipo	Stufa Elettrica con Telecomando
	Master	1
	Pallet	20
	ITF	
	Ean	8058045250449













Specifiche:

Elementi riflettenti per diffusione del calore
Timer settimanale
Dotato di 4 ruote
Dotato di telecomando
ERP

Palomo

DPM LX1602R



 Colore	Nero
 Sistema di Sicurezza	Sovrariscaldamento
 Dimensione	50,5x9,5x54 cm
 Elementi Riscaldanti	Quarzo
 Potenza	1200/2400W
 Tipo	Stufa Elettrica con telecomando
 Master	1
 Pallet	15
 ITF	
 Ean	8058045250395




Specifiche:

Elementi riflettenti per diffusione del calore
Timer settimanale
Dotato di 4 ruote
Dotato di telecomando
ERP

Milos

DPM LX2900A



 Colore	Grigio
 Dimensione	43x12x15cm
 Elementi Riscaldanti	Quarzo
 Potenza	400/800/ 1200 W
 Tipo	Stufa Elettrica Interno Esterno protezione IP24
 Master	9
 Pallet	
 ITF	80580452504258
 Ean	8058045250425



Specifiche:

Montaggio a parete
Certificazione IP24 per aree esterne

Awu

DPM LX2830




 Colore	Rosso
 Sistema di Sicurezza	Sovrariscaldamento
 Dimensione	50x18,5x37cm
 Elementi Riscaldanti	Quarzo
 Potenza	600/1200 W
 Tipo	Stufa Elettrica
 Master	6
 Pallet	
 ITF	80580452504012
 Ean	8058045250401


 Specifiche:
Dotato di maniglia

Awu Plus

DPM LX2831













 Colore	Rosso
 Sistema di Sicurezza	Sovrariscaldamento
 Dimensione	50x18,5x37cm
 Elementi Riscaldanti	Quarzo
 Potenza	600/1200 W
 Tipo	Stufa Elettrica
 Master	6
 Pallet	
 ITF	80580452504180
 Ean	8058045250418

 Specifiche:
Dotato di ventola per diffusione calore
Dotato di maniglia

Bris

DPM SQ80YS



 Colore	Bianco
 Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
 Dimensione	26x9x37cm
 Elementi Riscaldanti	Quarzo
 Potenza	400/800 W
 Tipo	Stufa Elettrica
 Master	8
 Pallet	120
 ITF	80285330935376
 Ean	8028533093537



Specifiche:

Ampio angolo di rifrazione
Indicatore ON/OFF
Dotato di maniglia

Suite11

DPM CYAA01



 Colore	Bianco
 Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
 Dimensione	47x49x58cm
 Elementi Riscaldanti	Radiatore Ad Olio
 Potenza	2500 W
 Tipo	Stufa Elettrica Radiatore
 Master	1
 Pallet	18
 ITF	
 Ean	802853300894



Specifiche:

Distribuzione olio a 5 canali
3 livelli di potenza
Con ruote
11 Elementi

Bely

DPM CH2000T



 Colore	Bianco
 Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
 Dimensione	22x13,5x26 cm
 Elementi Riscaldanti	Termoresistenza
 Potenza	750/1250/2000 W
 Tipo	Termovettore
 Master	1
 Pallet	18
 ITF	
 Ean	8028533083552













Specifiche:

Termostato regolabile
Superventilazione turbo fan
Silenzioso
Maniglia per facile spostamento
Sicurezza spegnimento automatico

Teon

DPM B201



 Colore	Bianco
 Sistema di Sicurezza	Circuito con doppia sicurezza
 Dimensione	150x80 cm
 Elementi Riscaldanti	Polyestere 100%
 Potenza	60 W
 Tipo	Termocoperta
 Master	12
 Pallet	72
 ITF	80285330009862
 Ean	8028533000986













Specifiche:

Comando staccabile

Sakar

DPM B202













 Colore	Bianco
 Sistema di Sicurezza	Circuito con doppia sicurezza
 Dimensione	160x140 cm
 Elementi Riscaldanti	Polyestere 100%
 Potenza	2x60W
 Tipo	Termocoperta Doppia Piazza
 Master	6
 Pallet	36
 ITF	80285330009930
 Ean	8028533000993

 **Specifiche:**
Doppio Comando staccabile

Lolo

DPM B211













 Colore	Bianco
 Sistema di Sicurezza	Circuito con doppia sicurezza
 Dimensione	150x80 cm
 Elementi Riscaldanti	Lana Sintetica
 Potenza	60W
 Tipo	Termocoperta
 Master	12
 Pallet	72
 ITF	80285330010066
 Ean	8028533001006

 **Specifiche:**
Comando staccabile

Nikko

DPM B212













 Colore	Bianco
 Sistema di Sicurezza	Circuito con doppia sicurezza
 Dimensione	160x140 cm
 Elementi Riscaldanti	Lana Sintetica 100%
 Potenza	2x60W
 Tipo	Termocoperta Doppia Piazza
 Master	6
 Pallet	36
 ITF	80285330010134
 Ean	8028533001013


 Specifiche:
Doppio Comando staccabile

Vesuvio

DPM HPC2000B













 Colore	Bianco
 Sistema di Sicurezza	Sovrariscaldamento
 Dimensione	40x10x16 cm
 Elementi Riscaldanti	Ceramica
 Potenza	1000/2000W
 Tipo	Termoventilatore PTC
 Master	6
 Pallet	36
 ITF	
 Ean	8028533000900

 Specifiche:
Montaggio split
Elementi ceramica PTC
Telecomando Incluso
Timer e funzione finestra
Kit montaggio incluso

Buru

DPM HOD 1503



	Colore	Silver
	Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
	Dimensione	65x65x208cm
	Elementi Riscaldanti	Alogena
	Potenza	2000 W
	Tipo	Stufa Elettrica IP24
	Master	1
	Pallet	4
	ITF	
	Ean	8028533001044













Specifiche:

Elementi alogeni
In acciaio spazzolato
Base anticaduta
Grado di protezione IP24 per aree esterne

Doyo

DPM CZGBA



	Colore	Grigio
	Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
	Dimensione	1120x455
	Elementi Riscaldanti	GPL 15Kg
	Potenza	12KW 450-870Gr/Hr
	Tipo	Stufa a Gas per Esterni
	Master	1
	Pallet	4
	ITF	
	Ean	8058045250470

Specifiche:

Riflettore 810 mm diametro
Bruciatore 275x530mm (h) diametro
Vano portabombola 15 kg
Funziona a gas gpl
Completo di tubo e regolatore dipressione
Con ruote di spostamento
Sicurezza anti ribaltamento
Spegnimento automatico di sicurezza
Bruciatore in acciaio inox 304 per
alte temperature
G.W.: 19 Kg
N.W.: 17 Kg



Elbrus

DPM CZGBD



	Colore	Nero
	Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
	Dimensione	2180x460x 2210 cm
	Elementi Riscaldanti	GPL 15Kg
	Potenza	12 - 13 KW 945Gr/Hr
	Tipo	Stufa a Gas per Esterni - Fiamma visibile con vetro protettivo
	Master	1
	Pallet	4
	ITF	
	Ean	8058045250487



Specifiche:

Fiamma a distribuzione circolare del calore
Riflettore 82x105 mm
Tubo in vetro 100x1068 mm
Vano portabombola 15 kg
Altezza: 2180 mm
Funziona a gas gpl
Completo di tubo e regolatore di pressione
Con ruote di spostamento
G.W.: 20 Kg
N.W.: 18 K

Flame

DPM DA503 - DPM DA504 - DPM DA505



	Colore	Nero, rosso, silver
	Sistema di Sicurezza	Antiribaltamento
	Dimensione	42x37x73cm
	Elementi Riscaldanti	GPL 15Kg
	Potenza	1400/2800/ 4200W
	Tipo	Stufa a Gas
	Master	1
	Pallet	12
	ITF	
	Ean	SILVER 8058045250166 NERO 8058045250180 ROSSO 8058045250173



Specifiche:

Stufa a gas GPL
Consumo 106g/206g/306g
Bombola 65cm x 33cm 15kg
Completa di regolatore e
tubo connessione bombola

IBU - BIANCO	DPM FH801	8058045250296
IBU - ROSSO	DPM FH802	8058045250319
IBU - BLUE	DPM FH803	8058045250333
ALLY	DPM SH802	8058045250357
FAYAL	DMP PTC306B	8058045250272
VULCANO	DPM CH03	8058045250371
HIRI	DPM NSK-T90	8058045250463
CHAO	DPM SN900	802853300306
ETNA	DPM SN1200D	802853300344
EGON	DPM LX2800	8058045250449
PALOMO	DPM LX1602R	8058045250395
MILOS	DPM LX2900A	8058045250425
AWU	DPM LX2830	8058045250401
AWUPLUS	DPM LX2831	8058045250418
BRIS	DPM SQ80YS	8028533093537
SUITE11	DPM CYAA01	802853300894
BELY	DPM CH2000T	8028533083552
TEON	DPM B201	8028533000986
SAKAR	DPM B202	8028533000993
LOLO	DPM B211	8028533001006
NIKKO	DPM B212	8028533001013
VESUVIO	DPM HPC2000B	8028533000900
BURU	DPM HOD1503	8028533001044
DOYO	DPM CZGBA	8058045250470
ELBRUS	DPM CZGBD	8058045250487
FLAME NERO	DPM DA505	8058045250180
FLAME SILVER/GRIGIO	DPM DA503	8058045250166
FLAME ROSSO	DPM DA504	8058045250173

**CATALOGO
CALDO 2020**

WWW.DPM-PED.COM
INFO@DPM-PED.COM
TEL: 081 81 11 653

DP SRL
VIA S.D'ACQUISTO 5
81031 AVERSA (CE)

